



满足最大 需求

捡拾割台 C3003 Maximum

关键时刻 全力以赴

当饲料可收割时，没有任何担忧。

如果饲料已切割和干燥，几个小时通常就能决定收割时机是否正确。现在，您必须依靠整个收割技术。Kemper 深知这一点，并根据多年的经验开发割台。最终，强大的割台在关键的收割期证明了它们的性能。



功能强大，可胜任 高要求任务

让你的青贮机发挥最大功效！Kemper 捡拾器割台 C3003 Maximum 是专为 Claas 青贮机研发的。所有部件都极其坚固。即使潮湿湿草料收割不均匀，也可以充分利用性能强大的青贮机。只需向前推动操纵杆，就能在摩擦离合器不响应的情况下，试验这种新型捡拾割台拾取草料的能力有多大。

KEMPER 捡拾割台： 简单 强大

让你的青贮收获机发挥出
最大功效！

获得专利的蜗杆设计：螺旋叶片到中心为止，可产生恒定的作物流。

均匀的作物流

流。

轻松倒转

滚动压板和蜗杆完美匹配割幅。

自动
链条润滑系统

配有可调节的计量泵和大型链条。

良好的地面引导

采用宽大的中间支撑辊。

360°旋仿转
形的轮

大型仿形轮以最佳方式适配地面。
优化湿滑地面上的行驶性能。

在任何草地上 都如鱼得水

选配的地面引导滚轮为不平整地形提供了额外的安全性。
此外，捡拾割台 C3003 的坚固摆架带有自动居中功能，提供了理想的地面适应性。从而保护草地和材料。



详细了解
产品详情



均匀的 作物流

Kemper 捡拾割台
具有特殊的蜗杆设计。

到中心为止的叶片会产生恒定的作物流。由于蜗杆直接位于青贮机
预压辊的前面，因此作物被主动推入
预压辊。从而减少了青贮机上的冲击负荷。

使机器更易开到极限。
这既节省了燃料，又减少了磨损。


坚固的进料蜗杆配有特别结实的螺旋叶片，具有以下特点：

- 螺旋叶片全长
额外安装了耐磨条。
- 螺旋慢慢地到中间结束。其像铲子一样，
将饲料安全、均匀地推入青贮机。



完美捡拾饲料

C3003 弹齿捡拾滚筒直径较小，可以抬起作物而不
是将其向前推。即使最后一茬割下的短茬作物也不
会在齿前滚走，而是直接拾起。这为均匀的作物流
奠定了基础。



轻松倒转

由于捡拾位置构造较短，如果触发了金属探测器且必须
倒转捡割台，则倒转时作物可以轻易的从割台中吐出
来。这有助于寻找金属，从而快速重启。
紧压辊升高高度极大，使捡拾割台易于接近。



利落地翻越 每座山丘



详细了解
产品详情。

轻触地面

横向仿形轮可 360 度旋转。在转弯处或田地末端，可以不受限制的转动。因此，能够保护草皮。

大直径轮胎

即使在潮湿的路面上，也能很好地支撑捡拾割台。



侧面浮动仿形

坚固摆架

与大仿形轮相结合，确保了最佳的地面引导，尤其是在斜坡上。从而实现干净彻底的捡拾饲料并降低磨损成本。

坎坷地形上的安全性

在极不平整的田地上，宽大的中间支撑辊可防止割台弹齿插入地面。在这种情况下，它会抬高捡拾割台，以免损坏弹齿。

滚轮表面光滑且带护圈，可防止土壤粘附和被堆起。在不平坦的地形上，可最大限度地减少尖齿磨损，并改善青贮饲料质量，因此饲料中含有的污垢更少。



您的优势：

- ✓ 干净捡拾饲料
- ✓ 高耐用性

专为极端困难的收割条件而开发

Maximum 捡拾割台包括一系列强化驱动部件和涂层磨损件。这可以减少磨损并延长使用寿命。

涂层和硬化磨损件

主磨损件边缘均经过硬化处理，螺旋体配有加强耐磨条，中间叶片上有一条硬焊缝。这样可以防止不必要的故障和过早维修。



适用于极端多尘的条件。





用途广泛。



也适合潮湿作物。

坚固的弹齿支架

捡拾割台中心还额外安装有稳固的 U 形齿条。其由大型免维护的滚珠轴承支撑 - 是非常耐用的系统。



保护弹齿

强化后弹齿具有较长的使用寿命。特殊的弹齿支撑元件可防止弹齿过早断裂。因此，极少更换弹齿。

可选配的不锈钢护圈使捡拾割台即使历经多年仍能保持整洁的外观。

自动链条润滑系统

两条大型驱动链条由捡拾割台背面油箱中的机油自动润滑。可轻松调节所需油量。因此，无需担心链条的润滑，双手也能保持干净。





清洁作业

防尘网覆盖整个捡拾器割台。

细密的筛网可防止作物堆积在机器各处，包括进料箱和过桥位置。这使青贮机的维护更容易，无需清除大量收割残渣。驾驶室的窗户也能保持干净。

详细了解捡拾器割台 C3003!



加装 锁定 出发

传动系的快接耦合装置可轻松安装捡拾器割台。

割台可以方便地锁定在左侧。仿形轮能够液压折叠至机器宽度以内。在频繁更换田地时可节省大量时间。只要抬起捡拾器割台，车轮就会自动锁定在运输位置。因此，驾驶员可以留在驾驶室内。





优势一览：

- 充分、均匀地利用性能强大的青贮收获机
- 整机平稳运行，无冲击载荷
- 所有部件均采用极其坚固的设计，可靠性
- 关键部位采用耐磨部件，使用寿命特别长
- 凭借最佳地面引导完美捡拾作物
- 全覆盖防尘网保证机器的洁净度
- 自动润滑链条，减少维护
- 便于公路运输，无需下车

即使处于困难境地， 仍表现完美



请参见
独立的测试报告。

令人信服 也体现在数字上



技术数据

捡拾器 C3003

运输宽度	m	3.00
作业宽度	m	2.56
长度	m	1.35
高度	m	1.40
重量	kg	1300
尖齿数		4 / 40
刮刀直径	mm	230
蜗杆直径	mm	560



详细了解我们的服务。

在 Kemper Plus 网站上,可以找到
备件、改装包和服务视频。

通过网上商店可以直接订购备件。
只需扫描二维码,即可订购!



做到更多

这家来自德国的传统公司，
100 多年来一直致力于为专业用户开发、生产并销售最好的技术 – 业务遍及全球！

有关不同版本的更多信息，请访问我们的网站
www.kemper-stadtlohn.de



小型滚筒系列割台
– 紧凑型。

带有小型滚筒的割台适用于不同制造商的自走式青贮收获机。非常适合高度不超过 3.5 m 的玉米和全株青贮料。



大型滚筒系列割台
– 适用于极高产量的作物。

带有大型滚筒的割台适用于不同制造商的自走式青贮收获机。非常适合高度在 3.50 m 以上的玉米、芒草。



ProfiCracker
– 实现锋利切割。

可靠实现无忧收割！
无论是奶农需要的长切，还是沼气厂运营商需要的短切 –
Kemper ProfiCracker™ 始终是您最完美的解决方案。



捡拾器
– 捡拾天才。

凭借获得专利的蜗杆形状，可以充分利用性能强大的青贮收获机。即使在最恶劣的应用条件下，驱动器和作物流部件也能保证经久耐用。



收割好 样样好

专业品质。这是
青贮机割台专家 Kemper 的指导原则。

专有技术和丰富的经验奠定了创新解决方案和卓越品质的基础。100 多年来我们一直致力于为全球专业用户开发、生产并销售最好的技术。

对我们来说，“德国制造”不仅仅是一个名片。Kemper 在 Münsterland 的生产基地占地 100,000 m²，约有 330 名员工。

我们将研发、客户支持和生产紧密联系在一起。这保证了产品的持续开发。

Kemper 拥有卓越的经销商网络。通过与顾客服务和备件团队合作，我们可以在需要时提供高效的服务。您可以完全信赖世界领先的青贮收获机割台制造商的经验：无论是购买前还是购买后！



详细了解
Kemper。



Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG
Breul · D-48703 Stadtlahn

电话: +49 (0) 2563-88-0

传真: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlahn.de

www.kemper-stadtlahn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlahn

 @KemperVideo



详细了解
Kemper°